


ООО Производственная компания «АНДИ Групп»



✉ 129343 Россия, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корпус 1
E-mail: solar@andi-grupp.ru
☎ тел./факс +7(495)748-11-78 (многоканальный)
www.andi-grupp.ru www.andi-grupp.ru

Бойлеры косвенного нагрева







Бойлеры косвенного нагрева «АНДИ Групп»— это оборудование первоклассного европейского качества, отвечающее мировым стандартам, изготовленное на прогрессивном производстве в Италии с применением инновационных технологий. Бойлеры в процессе производства проходят контроль качества на каждом этапе производства. Каждую партию бойлеров перед отгрузкой испытывают на современных стендах.






Основные виды бойлеров косвенного нагрева торговой марки «АНДИ Групп»:

- Бойлеры с одним спиралевидным теплообменником для нагрева горячей водой от отопительной системы, гелиосистемы и т.д.
 - Бойлеры косвенного нагрева с одним, двумя и более теплообменниками для нагрева горячей водой от первичной системы от одного, двух и более источников
 - Бойлеры косвенного нагрева с двумя теплообменниками для нагрева горячей водой, получаемой от двух источников
 - Бойлеры косвенного нагрева с тремя теплообменниками для нагрева горячей водой, получаемой от трех источников
 - Комбинированные бойлеры косвенного нагрева с двумя и тремя теплообменниками для нагрева горячей водой, получаемой от двух или трех источников тепла
- Все бойлеры косвенного нагрева **могут иметь различный материал внутреннего покрытия**, а также могут иметь **два различных типа теплообменника – съемный и несъемный**
- Все бойлеры косвенного нагрева могут иметь **различную толщину теплоизоляции**, а также **цвет внешнего покрытия**.

ПРАЙС-ЛИСТ (цены в рублях с НДС самовывозом со склада в Москве)
от 01 июня 2023г.

Бойлеры косвенного нагрева «АНДИ Групп» класс «Элит» пр-во Италия

| Модель бойлера | объем, л | назначе ние | количество тепло- обменников | цена, руб. | вес нетто, кг | вес брутто кг | длина м | ширина м | высота м | объе м м ³ |
|--|-------------|------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------|-------------|--------------------------|
|  <p align="center">Комбинированный бойлер SIGMA ("бак в баке") стеклокерамика</p> | 600 | ГВС + ОТОПЛЕНИЕ | 2 | <i>под заказ</i> | 185 | 205 | 0,70 | 0,70 | 1,74 | 1,50 |
| | 800 | | 2 | <i>под заказ</i> | | | | | | |
| | 1000 | | 2 | 189 352 | 240 | 260 | 0,80 | 0,80 | 2,20 | 2,28 |
| | 1250 | | 2 | <i>под заказ</i> | | | | | | |
| | 1500 | | 2 | <i>под заказ</i> | | | | | | |
| | 2000 | | 2 | <i>под заказ</i> | | | | | | |
| <i>возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л</i> | | | | | | | | | | |
|  <p align="center">Бойлер ALFA</p> | 500 | ОТОПЛЕНИЕ | 2 | <i>под заказ</i> | | | | | | |
| | 800 | | 2 | <i>под заказ</i> | | | | | | |
| | 1000 | | 2 | <i>под заказ</i> | 204 | 224 | 0,80 | 0,80 | 2,20 | 2,28 |
| | 1250 | | 2 | <i>под заказ</i> | | | | | | |
| | 1500 | | 2 | <i>под заказ</i> | | | | | | |
| | 2000 | | 2 | <i>под заказ</i> | | | | | | |
| <i>возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л</i> | | | | | | | | | | |
|  <p align="center">Бойлер DELTA DUOVAL</p> | 600 | ГВС + ОТОПЛЕНИЕ | 2 | <i>под заказ</i> | | | | | | |
| | 800 | | 2 | <i>под заказ</i> | | | | | | |
| | 1000 | | 2 | <i>под заказ</i> | 309 | 329 | 0,80 | 0,80 | 2,20 | 2,28 |
| | 1250 | | 2 | <i>под заказ</i> | | | | | | |
| | 1500 | | 2 | <i>под заказ</i> | | | | | | |
| | 2000 | | 2 | <i>под заказ</i> | | | | | | |
| <i>возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л</i> | | | | | | | | | | |
|  <p align="center">Бойлер DELTA DUOFLEX</p> | 600 | ГВС + ОТОПЛЕНИЕ | 2 | <i>под заказ</i> | | | | | | |
| | 800 | | 2 | <i>под заказ</i> | | | | | | |
| | 1000 | | 2 | <i>под заказ</i> | 266 | 287 | 1,00 | 1,00 | 2,15 | 2,15 |
| | 1250 | | 2 | <i>под заказ</i> | | | | | | |
| | 1500 | | 2 | <i>под заказ</i> | | | | | | |
| | 2000 | | 2 | <i>под заказ</i> | | | | | | |
| <i>возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л</i> | | | | | | | | | | |

| Модель бойлера | объем, л | назначение | количество теплообменников | цена, руб. | вес нетто, кг | вес брутто, кг | длина м | ширина м | высота м | объем м ³ |
|--|--|-----------------|----------------------------|----------------|---------------|----------------|---------|----------|----------|----------------------|
|  | 600 | ГВС + отопление | 2 | под заказ | 215 | 235 | 0,80 | 0,80 | 1,75 | 1,71 |
| | 800 | | 2 | под заказ | | | | | | |
| | 1000 | | 2 | под заказ | | | | | | |
| | 1250 | | 2 | под заказ | | | | | | |
| | 1500 | | 2 | под заказ | | | | | | |
| | 2000 | | 2 | под заказ | | | | | | |
| | возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л | | | | | | | | | |
|  | 200 | ГВС + отопление | 2нерж. | 89 400 | 105 | 115 | 0,60 | 0,60 | 1,45 | 0,41 |
| | 300 | | 2нерж. | под заказ | 124 | 134 | 0,65 | 0,65 | 1,65 | 0,56 |
| | 400 | | 2нерж. | под заказ | | | | | | |
| | 500 | | 2нерж. | под заказ | 160 | 172 | 0,70 | 0,70 | 1,97 | 1,30 |
| | 750 | | 2нерж. | 205 660 | 227 | 247 | 0,75 | 0,75 | 2,20 | 1,90 |
| | 1000 | | 2нерж. | под заказ | 252 | 272 | 0,80 | 0,80 | 2,22 | 2,28 |
| | возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л | | | | | | | | | |
|  | 200 | ГВС + отопление | 2нерж. | под заказ | | | | | | |
| | 300 | | 2нерж. | под заказ | | | | | | |
| | 400 | | 2нерж. | под заказ | | | | | | |
| | 500 | | 2нерж. | под заказ | | | | | | |
| | 750 | | 2нерж. | под заказ | 234 | 255 | 0,80 | 0,80 | 2,20 | 1,41 |
| | 1000 | | 2нерж. | под заказ | | | | | | |
| возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л | | | | | | | | | | |
|  | 150 | ГВС | 1нерж. | под заказ | | | | | | |
| | 200 | | 1нерж. | под заказ | | | | | | |
| | 300 | | 1нерж. | под заказ | 123 | 133 | 0,65 | 0,65 | 1,65 | 0,56 |
| | 400 | | 1нерж. | под заказ | | | | | | |
| | 500 | | 1нерж. | под заказ | | | | | | |
| | 750 | | 1нерж. | под заказ | 199 | 219 | 0,8 | 0,8 | 2,20 | 1,41 |
| | 1000 | | 1нерж. | под заказ | 221 | 241 | 0,8 | 0,8 | 2,22 | 1,42 |
| возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л | | | | | | | | | | |
|  | 200 | отопление | 2 | под заказ | | | | | | |
| | 300 | | 2 | под заказ | | | | | | |
| | 400 | | 2 | под заказ | | | | | | |
| | 500 | | 2 | под заказ | | | | | | |
| | 600 | | 2 | под заказ | | | | | | |
| | 800 | | 2 | 137 970 | 154 | 174 | 0,8 | 0,8 | 1,84 | 1,74 |
| | 1000 | | 1 | под заказ | 156 | 176 | 0,8 | 0,8 | 2,20 | 2,28 |
| | 1000 | | 2 | 152 500 | 189 | 209 | 0,8 | 0,8 | 2,20 | 1,41 |
| | 1250 | | 2 | под заказ | | | | | | |
| | 1500 | | 2 | под заказ | | | | | | |
| | 2000 | | 2 | под заказ | | | | | | |
| | возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л | | | | | | | | | |